

VEKASLIDE 82

„Náš domov je
nyní zalitý
sluncem.“



VEKASLIDE 82

System zdvižně posuvných dveří VEKA,
který uspokojí i náročné požadavky



Kvalitní profil
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

VEKASLIDE 82

Praktický způsob, jak vnést do domu kousek nebe

Udělejte ze svých čtyř stěn něco víc. Systém zdvižně posuvných dveří VEKASLIDE 82 umožňuje XXL výhled a splňuje všechny požadavky na komfortní bydlení a tepelnou izolaci.

Systém VEKASLIDE 82 Vám díky místnostem zalitých světlem přinese zcela nový pocit z bydlení. Jeho obsluha je přitom velmi jednoduchá. Pohybem jedné ruky dokážete snadno otevřít dokonce i velké dveřní prvky. Tento systém šetří místo a je tudíž ideálním prvkem pro velkorysé řešení prostoru k bydlení. Otevře Váš obytný prostor, aniž by Vám neskladná dveřní křídla ubírala místo z prostoru k bydlení. Kromě toho extrémně nízké

bezbariérové prahy minimalizují výškové rozdíly a eliminují nebezpečí zakopnutí. Subtilní konstrukce se štíhlou pohledovou šířkou umožňuje velký podíl zasklených ploch a tím maximální přístup světla. Díky výborně izolujícím profilům dosáhnete se systémem VEKASLIDE 82 vynikajících tepelně izolačních hodnot u velkých prosklených ploch. A studená podlaha v blízkosti posuvných dveří bude také patřit minulosti. Užijte si optimálního komfortu bydlení, perfektní funkčnost a vynikající tepelné izolace – s posuvnými dveřmi VEKASLIDE 82.

Tak velkorysé, a přece tak úsporné

Systém zdvižně posuvných dveří VEKASLIDE 82 díky promyšlené geometrii profilů ve spojení s moderními izolačními trojskly dosahuje v porovnání s ostatními aktuálními okenními konstrukcemi skvělých tepelně izolačních hodnot. V dnešní době už se nemusíte rozhodovat mezi optimální izolační hodnotou a velkorysou plochou zasklení. Vynikající výsledky hodnot součinitele prostupu tepla rámem společně se stavební hloubkou profilu dimenzovanou přímo pro vysoce kvalitní skla a jejich stabilitu umožňují dveřím VEKASLIDE 82 dosáhnout nejlepších tepelně izolačních vlastností.

Významnou roli přitom hraje také inovativní práh a výztuha zárubně, které díky jejich dvakrát přerušnému tepelnému mostu zajišťují naprosté tepelné oddělení vnější a vnitřní zóny bez chladných povrchů. Díky výborné tepelné izolaci drahé teplo neuniká a drží se v domě.

Tak si snížíte spotřebu energie, uspoříte náklady na vytápění a šetříte životní prostředí.



VEKASLIDE 82

a jeho výhody



Systém VEKASLIDE 82 byl vyvinut na bázi energeticky úsporného okenního profilového systému SOFTLINE 82. Díky naprosté systémové kompatibilitě lze do fasády domu zabudovat okna i dveře v jednom moderním a štíhlém designu – včetně všech výhod energeticky úsporného okenního systému. Stavební hloubka křídel 82 mm umožňuje jeho využití jak pro energeticky efektivní novostavby, tak pro dodatečnou montáž do stávajících objektů.


Systém těsnění u VEKASLIDE 82 navíc zaručuje maximální odolnost vůči větru, nárazovému dešti a zároveň také poskytuje optimální protihlukovou ochranu.

Díky plně vyztuženým profilům Vám systém VEKASLIDE 82 společně s bezpečnostním kováním, zámky a funkčním zasklením splní i Vaše nejnáročnější požadavky na bezpečnost.

Promyšlená řešení v detailu

Doplňková okapnice usnadňuje následné dokončovací práce na terase či balkonu.

Nízká výška prahu a možnost připojení v jedné rovině s podlahou zaručují jeho bezbariérovost.



Nově vyvinutý práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát přerušeným tepelným mostem vykazuje vynikající tepelně izolační hodnoty a eliminuje studené zóny v podlaze.



Úspornost



VEKASLIDE 82 zajišťuje vynikající tepelnou izolaci dokonce i u velkých prosklených ploch: dosahuje optimální hodnoty U_g na úrovni pasivního domu do $0,6 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})^*$, a tím pomáhá snižovat náklady na vytápění a šetří Vám peníze. Snadno tak splní všechny aktuální požadavky na energetickou efektivitu Vaší nemovitosti.

Styl



VEKASLIDE 82 nabízí hladké, bezspárové plochy rámu bez rušivých hran. Dokonce i těsnění jsou překrytá, a tedy prakticky neviditelná. Elegantní vzhled se štíhlou pohledovou šířkou lze harmonicky začlenit do každého stavebního stylu. Neváhejte použít také různé barevné akcenty – v sytých barvách a dekorech dřeva nebo s hliníkovým opláštěním ve Vašem oblíbeném odstínu.

Pohodlí



Práh s integrovanou tepelnou vložkou a dvakrát přerušeným tepelným mostem společně s obvodovým těsněním zajistí u zavřených posuvných dveří, že chlad, hluk ani prudký nárazový déšť neproniknou dovnitř a v místnostech bude příjemně. Při otevřených dveřích si naopak můžete vychutnávat naprosté volnosti, neboť jejich práh je samozřejmě bezbariérový a díky promyšlené konstrukci budete moci Vaše posuvné dveře velice snadno ovládat.

Životnost



Všechny systémy profilů VEKA odpovídají nejvyšším požadavkům kvality třídy A podle ČSN EN 12608. Proto i VEKASLIDE 82 zaručuje dlouhodobou životnost a bezpečnou funkčnost. Na hladkém povrchu profilů se navíc nehromadí špína, je extrémně odolný vůči vlivům počasí, snadno se udržuje a nikdy se nemusí natírat. Vaše posuvné dveře budou i po mnoha letech vypadat stejně dobře jako první den.


*se zasklením $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Všestrannost




U systému VEKASLIDE 82 můžete posuvná křídla s pevně zasklenými díly různé kombinovat. Dle daného prostoru si můžete zvolit optimální variantu otevírání – od prostorově úsporných zdvižně posuvných dveří s jedním posuvným křídlem až po široký volný průchod. Ze systému VEKASLIDE 82 lze realizovat zdvižně posuvné dveře až do šířky 6,50 m a výšky 2,70 m.


Variety otevírání zdvižně posuvných dveří (příklady)



Dveře s posuvným křídlem dvojdílný prvek se zdvižně posuvným křídlem a pevným prosklením




dvojdílný prvek se 2 zdvižně posuvnými křídly




trojdílný prvek se 2 zdvižně posuvnými křídly a pevným prosklením



čtyřdílný prvek se 2 zdvižně posuvnými křídly a 2 pevnými proskleními



čtyřdílný prvek se 4 zdvižně posuvnými křídly



Úžasný výhled

Posuvné dveře otevírají obytný prostor

Zdvížečné posuvné dveře představují perfektní spojení interiéru s exteriérem. Přinášejí prostoru nový rozměr, propouštějí světlo a čerstvý vzduch, kdykoliv si přejete. Zároveň Vás spolehlivě chrání před povětrnostními vlivy a nezvanými návštěvníky. Je úplně jedno, jestli si pro Váš domov přejete úzký průchod, velký bezbariérový vstup do zahrady nebo skleněný prvek přes celou výšku podlaží, který se snadno ovládá.

Kvalitní systémové komponenty VEKA, promyšlené do nejmenších detailů, umožňují realizaci ideálního řešení pro každou montážní situaci a každý architektonický styl. Zejména u velkých skleněných ploch oceníte jeho vynikající izolační hodnoty a s nimi spojené úspory nákladů a energie.

Více kvality

VEKA AG, jako jeden z předních světových výrobců profilů vyrábí výhradně okenní a dveřní profily nejvyšší kvality třídy A podle ČSN EN 12608. Mimořádně silné vnější i vnitřní stěny a propracovaná vícekomorová konstrukce profilů propůjčují systému VEKASLIDE 82 vynikající vlastnosti co do stability, dlouhé životnosti a tepelné izolace.

Profily VEKA v kvalitě třídy A se vyznačují mj. vysokou mechanickou odolností. Nedeformují se, jsou odolnější vůči poškození a šroubové spoje v nich drží lépe než v profilech nižší kvality. Mimoto zajišťují zlepšenou tepelnou i protihlukovou izolaci a excelentní odolnost a funkčnost po celou dobu jejich životnosti – pro bezpečný, komfortní a příjemný pocit z bydlení.

Dodržování náročných jakostních norem se průběžně kontroluje jak interně ve firmě VEKA, tak externě v nezávislých zkušebnách. Profily z PVC lze bez problému recyklovat v uzavřeném materiálovém koloběhu – další plus pro životní prostředí.



Partner VEKA ve Vaší blízkosti:



BR-VEKASLIDE 82-12/2016-CZ